GLI ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI

Interazioni: sono le interferenze con alimenti e altri farmaci - evitare di incorrere in controindicazioni.[5]

Precauzioni: evidenziano accorgimenti importanti per l'uso corretto del farmaco.[5]

Avvertenze speciali: segnalano situazioni particolari meritevoli di attenzione (es. uso nei bambini, effetti sulla capacità di guidare o usare macchine).[5]

Conservazione e scadenza: sono fondamentali per l'efficacia e la sicurezza del farmaco - tenere il farmaco al riparo, se necessario in frigorifero, e annotare la data di apertura.[3]

Per qualsiasi dubbio sull'utilizzo degli antibiotici o per ricevere maggiori informazioni si rivolga al suo medico di fiducia o visiti **www.focusantibiotici.it**

Bibliografia

1. Ministero della Salute, Raccomandazione n. 12 – agosto 2010 - (Data di ultimo accesso; Maggio 2016)
2. Ministero della Salute, Raccomandazione n. 7 – marzo 2008 - (Data di ultimo accesso; Maggio 2016)
3. Ministero della Salute, Farmaci e sicurezza dei pazienti - (Data di ultimo accesso; Maggio 2016)
4. Quesiti clinico-assistenziali. Zadig, 2013, 5
5. Movimento consumatori, Ministero delle Attività Produttive. Guida per un uso corretto dei farmaci

Campagna informativa realizzata da GlaxoSmithKline S.p.A.. Il presente materiale non è promozionale di prodotto, non rivendica né esplicita caratteristiche terapeutiche di farmaci di GSK e come tale non ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 219/06. Le informazioni riportate non sostituiscono il parere del proprio medico di fiducia al quale ci si deve sempre rivolgere.

Data di realizzazione: Maggio 2016. Codice Zinc: ITA/ANB/0007/16d

MINIGUIDE PER IL PAZIENTE

Il foglietto illustrativo in pillole: tutto ciò che devi sapere.

I consigli pratici per non sbagliare con i farmaci.

Il «bugiardino» contiene tutte le informazioni per un corretto impiego dei farmaci, sia di prescrizione sia di automedicazione.

PERCHÉ LEGGERE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO AIUTA A PREVENIRE RISCHI ANCHE SERI

L'INSIDIA

Nomi di farmaci assonanti oppure confezioni simili.[1]

Farmaci disponibili in più formulazioni e dosaggi (es. per bambini e adulti).[2]

Trattamento con più farmaci.[3]



L'ERRORE

Confusione o scambio.[1]

Dosaggio scorretto[4] (es. sovradosaggio, più rischioso nei bambini).

Assunzione in orari sbagliati.[4]

I RISCHI POSSIBILI

Tossicità.[5]

Possibili interazioni (es. con altri farmaci).[5]

COSA È OPPORTUNO LEGGERE SUBITO

Denominazione e indicazioni:
verificare che il farmaco sia quello prescritto dal medico e sia adeguato alle necessità.[3]

Controindicazioni:
sono «divieti assoluti» verificare di non essere allergici al principio attivo o agli altri componenti e di non trovarsi nelle condizioni riportate dal foglietto (es. gravidanza o relativa pianificazione, malattie o cure già in atto).[5]

Dose, modo e tempo di somministrazione:
sono le istruzioni pratiche (posologia, orari, intervallo minimo tra le dosi, assunzione a digiuno o a stomaco pieno) vanno rispettate alla lettera![5]

Effetti indesiderati:
sono gli effetti collaterali conoscerli prima di assumere il farmaco e nel caso segnalare al medico quelli non menzionati.[5]